



Les



JOURNEES DE PEDIATRIE DE FES

Les 21 -22 et 23 mai 2021

A L'hôtel Marriott Fès

Un Corps étranger insolite chez un nourrisson de 13 mois

M. NASSID, A. RACHED, Z. EL KORCHI, S.
SALIMI, B. SLAOUI.

Service de pneumologie pédiatrique 2, Hôpital d'enfant
Abderahim El HAROUCHI, CHU Ibn Rochd, Casablanca



Introduction

- Les corps étrangers (CE) des voies aéro-digestives sont très fréquents dans notre pratique quotidienne en pédiatrie.
- La localisation œsophagienne en constitue 80% des cas.
- Une détresse respiratoire, qui ne fait pas preuve de son étiologie, peut constituer une révélation tardive d'un CE aéro-digestif compliqué.
- Elle impose une prise en charge urgente qui varie en fonction de la nature et la localisation du CE.

BUTS DU TRAVAIL :

- Apprécier l'intérêt de ne pas méconnaître un CE œsophagien devant une détresse respiratoire.
- Attirer l'attention sur les éventuelles complications gravissimes.

Résultats

observation clinique

- Ziad, âgé de 13 mois.
- Admis pour détresse respiratoire chronique évoluant depuis 3 mois associée à une toux sèche trainante pendant un mois, devenant productive avec une fièvre chiffrée à 39°C.
- **Antécédents** : Notion d'ingestion d'un CE (petit morceau en plastic discoïde) (Fig. 1) avec rejet de ce dernier il y a 3 mois.
- **Examen clinique** :
 - Nourrisson conscient, Pâle
 - FR : 53 c/m FC : 144bat/min SaO2 : 94%
 - T : 37,5 °C
 - SLR : BTA, TIC, TSC
 - APP : râles ronflants bilatéraux.



Résultats

observation clinique

- **Examens paracliniques :**

- Radio-thorax : normale
- TDM thoracique : Corps étranger endoluminal de l'œsophage basi-cervical avec médiastinite supérieure au stade pré-suppuratif (**Fig. 2 et 3**).
- Bilan biologique : - GB :15090/mm³ - PNN: 7510 /mm³
- CRP: 62mg/l

- **Traitement médical :**

- Antibiothérapie : - Ceftriaxone 75mg/kg/j
- Gentamycine 3mg/kg/j
- Métronidazole 30m/kg/j)
- Arrêt de l'alimentation
- **Traitement chirurgical :** prévu après stabilisation du patient.



Figure(2)



Figure(3)

Conclusion

- Nécessité d'un interrogatoire très minutieux avec des explorations cliniques et paracliniques pour éliminer un corps étranger de l'œsophage, méconnu → des complications graves